



ROCIADORES PORTÁTILES SIN AIRE ULTRA® Y ULTRAMAX™

Línea completa de rociadores portátiles
de pintura profesionales de Graco



CALIDAD COMPROBADA. TECNOLOGÍA LÍDER.



ROCIADORES PORTÁTILES ULTRA

LO MEJOR EN RENDIMIENTO, ACABADO Y CONFIABILIDAD

Los rociadores portátiles sin aire son una herramienta esencial para finalizar rápidamente los trabajos pequeños. Además, los rociadores portátiles Graco Ultra son los pulverizadores más avanzados del mundo, lo que proporciona una velocidad de primera clase, Perfect Airless Finish™ y confiabilidad en los próximos usos.

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE TERMINAR TRABAJOS PEQUEÑOS. PROBADO POR PROFESIONALES.



Sistema de bolsa FlexLiner™ (PATENTADO)

- Permite el arranque, el rociado y la limpieza rápidos
- Capacidad de rociar en cualquier dirección, incluso con la pistola invertida
- Ofrece una portabilidad incomparable

Batería de iones de litio DeWALT® de 20 V MÁX.

- Con tecnología de DeWALT: Compatible con cualquier batería de iones litio de DeWALT de 20 V

ACABADO PERFECTO SIN AIRE. IMPECABLE Y UNIFORME A CUALQUIER VELOCIDAD

SMARTCONTROL™



SmartControl™

- Logre un acabado impecable y de una sola capa, sin necesidad de diluir

ProControl™ II Control de presión

- Tecnología exclusiva de control de presión
- Ofrece el mismo rendimiento que la Ultra 395 PC, justo en la palma de su mano



AMPLIO RANGO DE PRESIÓN Y SOPORTES DE BOQUILLAS

Boquillas de acabado fino (PATENTADO) a baja presión RAC X™

- Rango de presión total: entre 500 y 2000 psi
- Soporte de boquillas de rango completo: entre 0,008 y 0,016
- La única boquilla necesaria para aprovechar al máximo el rendimiento de los rociadores portátiles Ultra y UltraMAX, disponible en diferentes tamaños

CONFIABILIDAD GARANTIZADA, EN TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

Bomba Triax™ (PATENTADO)

- Limpie en minutos con el nuevo diseño fácil de limpiar
- Sin válvulas de retención de admisión que colocar, imprima y rocíe en segundos
- Imprimación confiable con golpeador automático de esfera para la salida

ProConnect™

- El diseño ProConnect permite un reemplazo fácil en el trabajo

RENDIMIENTO, CONFIABILIDAD Y ACABADO INNOVADORES



ULTRA

PORTÁTIL SIN AIRE Y CON CORDÓN



ULTRA

PORTÁTIL SIN AIRE E INALÁMBRICO



ULTRAMAX

PORTÁTIL SIN AIRE E INALÁMBRICO

ROCÍAN ÚNICAMENTE MATERIALES A BASE DE AGUA Y ALCOHOLES MINERALES (MATERIALES NO INFLAMABLES)


ROCÍAN MATERIALES A BASE DE AGUA, SOLVENTES E INFLAMABLES

Bomba Triax con ProConnect (PATENTE PENDIENTE)

Confíe en el soporte duradero, ligero y confiable de la bomba de presión triple Triax, fabricada con materiales duraderos de acero inoxidable y carburos. Además, utilice ProConnect para un reemplazo modular de la bomba en el trabajo.



REEMPLACE EN TRES FÁCILES PASOS.



1) Retire la tapa con un destornillador



2) Retire la bomba antigua del rociador



3) Instale la nueva bomba en el rociador

DESDE EL INICIO HASTA EL ACABADO, EL ROCIADOR PORTÁTIL DE PINTURA MÁS AVANZADO DEL MUNDO

LA MANERA MÁS RÁPIDA DE TERMINAR PEQUEÑOS
TRABAJOS. PROBADO POR PROFESIONALES.

ACABADO PERFECTO SIN AIRE A CUALQUIER
VELOCIDAD, SIN NECESIDAD DE DILUIR

CONFIABILIDAD GARANTIZADA. EN
TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE



TECNOLOGÍA INNOVADORA EXCLUSIVA

ULTRA[®]

SIN AIRE PORTÁTILES

Boquillas RAC X FF LP
(PATENTADO)

Las SwitchTips Reverse-A-Clean[®] (RAC) garantizan resultados de rociado excepcionales y simplifican la limpieza de obstrucciones de la boquilla. Rocía a presión baja con CUALQUIER rociador Graco.

BOMBA TRIAX DE PISTÓN TRIPLE
(PATENTADO)

Resistentes pistones de carburo fabricados para ofrecer una confiabilidad prolongada.

0,95 L (32 OZ) FLEXLINER UN NUEVO DISEÑO FÁCIL DE LIMPIAR
(PATENTADO)

Los forros desechables ahorran el tiempo de limpieza.

Rocíe en CUALQUIER dirección, incluso al revés.

PRO CONNECT
(PATENTE PENDIENTE)

Repuesto de bomba Triax intercambiable en el trabajo.

(PATENTE PENDIENTE)

CONTROL DE PRESIÓN II PROCONTROL

Ajuste la velocidad del motor y el flujo para un control TOTAL con materiales finos y gruesos.

SMARTCONTROL

Brinda un ventilador rociador constante en todas las presiones de rociado.

POWERED BY DEWALT[®]

Compatible con cualquier batería de iones de litio DeWALT de 20 V MÁX.

INDICADOR DE ENERGÍA LED

EL ROCIADOR PORTÁTIL SIN AIRE MÁS LIGERO

Rocía la mayoría de materiales que se pueden limpiar con agua o alcoholes minerales. No use materiales que indiquen "inflamable" en el empaque. Consulte el manual de operaciones en línea en graco.com.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE GRACO.COM/ULTRAHH

ROCIADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO ULTRAMAX

RENDIMIENTO INCOMPARABLE

El único dispositivo portátil con capacidad de rociar recubrimientos arquitectónicos a base de agua, solventes e inflamables.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS QUE SE ENCUENTRAN ÚNICAMENTE EN LOS ROCIADORES PORTÁTILES SIN AIRE ULTRAMAX:



MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA SIN ESCOBILLAS

- Los motores de larga vida útil más confiables
- Funcionamiento sin chispa



RESISTENTE A SOLVENTES

- Rocía todo, incluyendo materiales a base de agua, alcoholes minerales, inflamables y a base de solvente

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ESTÁTICAS

- Rocíe de forma segura los revestimientos inflamables



EL ÚNICO DISPOSITIVO PORTÁTIL CON CAPACIDAD DE ROCIAR RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS A BASE DE AGUA, SOLVENTES E INFLAMABLES

ULTRAMAX TAMBIÉN INCLUYE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS ROCIADORES PORTÁTILES ULTRA:

LA FORMA MÁS RÁPIDA DE TERMINAR TRABAJOS PEQUEÑOS. PRUBADO POR PROFESIONALES.

Sistema de bolsa FlexLiner (PATENTADO)

- Permite el arranque, el rociado y la limpieza rápidos
- Capacidad de rociar en cualquier dirección, incluso con la pistola invertida
- Ofrece una portabilidad incomparable

Batería de iones de litio DeWALT de 20 V

- Con tecnología de DeWALT: Compatible con cualquier batería de iones de litio de DeWALT de 20 V

ACABADO PERFECTO SIN AIRE. IMPECABLE Y UNIFORME A CUALQUIER VELOCIDAD

SmartControl

- Logre un acabado impecable y de una sola capa, sin necesidad de diluir

ProControl II Pressure Control

- Ofrece el mismo rendimiento que la Ultra 395 PC, justo en la palma de su mano

CONFIABILIDAD GARANTIZADA, EN TODOS LOS TRABAJOS, SIEMPRE

Bomba Triax (PATENTADO)

- Limpie en minutos con el nuevo diseño fácil de limpiar
- Sin válvulas de entrada que colocar imprima y rocíe en segundos
- Imprimación confiable con golpeador automático de esfera para la salida

ProConnect

- El diseño ProConnect permite un reemplazo fácil en el trabajo

AMPLIO RANGO DE PRESIÓN Y SOPORTES DE BOQUILLAS

Boquillas de acabado fino a baja presión RAC X (PATENTADO)

- Rango de presión total: entre 500 y 2000 psi
- Soporte de boquillas de rango completo: entre 0,008 y 0,016
- La única boquilla necesaria para aprovechar al máximo el rendimiento de los rociadores portátiles Ultra y UltraMAX, disponible en diferentes tamaños



	ROCIADORES ULTRA CON CABLE SIN AIRE PORTÁTILES		ROCIADORES ULTRA INALÁMBRICOS SIN AIRE PORTÁTILES		ROCIADORES ULTRAMAX INALÁMBRICOS SIN AIRE PORTÁTILES	
	COMPLETO	COMPLETO	SOLO HERRAMIENTA	COMPLETO	SOLO HERRAMIENTA	
MODELO DE ROCIADOR	COMPLETO	COMPLETO	SOLO HERRAMIENTA	COMPLETO	SOLO HERRAMIENTA	
Número de pieza	17M359	17M363	17P515	17M367	17P928	
Con capacidad para solvente "caliente"	No	No	No	Sí	Sí	
Control de presión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Ajuste de presión	Entre 500 y 2000 PSI (entre 34 y 138 bares)	Entre 500 y 2000 PSI (entre 34 y 138 bares)	Entre 500 y 2000 PSI (entre 34 y 138 bares)	Entre 500 y 2000 PSI (entre 34 y 138 bares)	Entre 500 y 2000 PSI (entre 34 y 138 bares)	
Soporte de punta	Boquillas RAC X FFLP SOLO ENTRE 0,008 Y 0,016	Boquillas RAC X FFLP SOLO ENTRE 0,008 Y 0,016	Boquillas RAC X FFLP SOLO ENTRE 0,008 Y 0,016	Boquillas RAC X FFLP SOLO ENTRE 0,008 Y 0,016	Boquillas RAC X FFLP SOLO ENTRE 0,008 Y 0,016	
Punta(s) incluida(s)	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514	RAC X FFLP 514 y RAC X FFLP 210	RAC X FFLP 514 y RAC X FFLP 210	
Bolsas de 32 oz FlexLiner incluidas	4	4	4	6	6	
Alimentación/Batería*	-	(2) Baterías DeWALT de 20 V MÁX.* COMPACT 2.0 ah de iones de litio y (1) cargador	-	(2) Baterías DeWALT de 20 V MÁX.* COMPACT 2.0 ah de iones de litio y (1) cargador	-	
Malla de filtro incluido	Malla 60	Malla 60	Malla 60	Malla 60 y 100	Malla 60 y 100	
Completamente reparable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
ProConnect	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Bolsa de almacenamiento	Sí	Sí	No	Sí	No	
Juego de reemplazo Triax	17P185	17P186	17P186	17P187	17P187	
Kit de repuesto de válvula de salida	17P183	17P183	17P183	17P183	17P183	
Manual	3A4433	3A4476	3A4476	3A4803	3A4803	

*Con respecto a 20v MAX, el voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 20 voltios. Nominal es 18 voltios.



AHORA SOLO DISPONIBLE PARA MODELOS SOLO HERRAMIENTA*

* Funciona con cualquier batería DeWALT de 20 V MÁX. El uso de baterías DeWALT diferentes o poco cuidadas puede afectar el tiempo de funcionamiento del rociador.

ACCESORIOS

ACCESORIOS FLEXLINER

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17A226	Bolsas de pintura de 0,95 l (32 oz) FlexLiner (paquete de 3)
17P212	Bolsas de pintura de 0,95 l (32 oz) FlexLiner (paquete de 25)
17F005	Bolsas de pintura de 1,2 l (42 oz) FlexLiner (paquete de 3)
17P549	Bolsas de pintura de 1,2 l (42 oz) FlexLiner (paquete de 25)
17M879	Tapón de almacenamiento FlexLiner
17R611	Tapón de almacenamiento FlexLiner (a base de solvente)

ENSAMBLAJES DE VASOS ADICIONALES FLEXLINER

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17P550	Sistema de 0,95 l (32 oz) FlexLiner
17P551	Sistema de 0,95 l (32 oz) FlexLiner (a base de solvente)
17P552	Sistema de 1,2 l (42 oz) FlexLiner
17P553	Sistema de 1,2 l (42 oz) FlexLiner (a base de solvente)

BATERÍAS

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17P474	Baterías de iones de litio DeWALT de 20 V MÁX.
17P475	Cargador de iones de litio DeWALT de 20 V MÁX.

BOMBA TRIAX

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17P185	Bomba de repuesto Triax para Ultra con cable
17P186	Bomba de repuesto Triax para Ultra inalámbrico
17P187	Bomba de repuesto Triax para UltraMAX inalámbrico

FILTROS

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17P554	Malla 60 (paquete de 3)
17P555	Malla 100 (paquete de 3)

MISCELÁNEO

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
17M883	Estuche de almacenamiento
17P712	Repuesto de tapa VacuValve™ (paquete de 3)
287019	Extensión de boquilla RAC X de 25 cm (10 pulgadas) (solo modelos Ultra)
287020	Extensión de boquilla RAC X de 38 cm (15 pulgadas) (solo modelos Ultra)
287030	Válvula de cierre CleanShot™ (solo modelos Ultra)
235486	Boquilla direccional de giro fácil de 180° (solo modelos Ultra)

PROTECTORES DE BOQUILLA

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
246215	Protector de boquilla para Ultra con cable y Ultra inalámbrico
17P573	Protector de boquilla para UltraMAX inalámbrico

SWITCHTIP RAC X A BAJA PRESIÓN PARA ACABADO FINO (FFLPXXX)

ANCHO DEL ABANCO	PULG.					
	MM	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4	(51-102)	108	110	112		
4-6	(102-152)	208	210	212	214	
6-8	(152-203)	308	310	312	314	
8-10	(203-254)		410	412	414	
10-12	(254-305)		510	512	514	516
12-14	(305-356)					616

Bajar la presión del rociador puede reducir el flujo en algunos materiales. Aumente el tamaño del orificio de la punta para mantener la velocidad y el flujo de materiales si es necesario.

PARA OBTENER LOS NÚMEROS DE LAS PIEZAS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS ACCESORIOS SIN AIRE: Visite graco.com/accessories, revise el folleto Accesorios (pieza n.º 344386) sin aire o pregunte a su distribuidor local autorizado de Graco





ROCÍE CON CONFIANZA

Protección de garantía líder en la industria

Cada rociador portátil Graco está respaldado por la mejor cobertura de garantía de la industria.

30 DÍAS DE GARANTÍA DE REEMPLAZO “JUST ADD PAINT” (SOLO AGREGUE PINTURA)*

¿No está satisfecho? Simplemente devuelva el rociador donde lo compró dentro de un plazo de 30 días. Allí se lo cambiarán por un rociador idéntico o puede cambiarlo por un rociador más grande con un costo adicional. Se excluye la versión con cable.

GARANTÍA DE 1 AÑO*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en todo el rociador.

GARANTÍA DeWALT POR DEFECTO DE 3 AÑOS*

Cobertura contra defectos en materiales y mano de obra en las baterías y el cargador.

SERVICIO CONVENIENTE

Graco ofrece más de 5500 sedes de distribuidores autorizados en América del Norte y más de 700 sedes para administrar reparaciones de garantía.

** Consulte la garantía del producto para obtener los términos y condiciones completos.*



Termine todos los trabajos, siempre

El tiempo de inactividad es costoso. Con el programa Endurance Advantage, no tendrá que preocuparse de esto otra vez, ya que puede recibir **un 50 % de DESCUENTO en el precio de lista de una bomba Triax** con su compra.

Siga las instrucciones de registro que se incluyen con su rociador.



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de atención al cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al (844)241-9499

Para obtener más información visite graco.com